Affichage Dynamique | Ecran Haute Luminosité

H-DID 32 ”

Ecran Haute Luminosité



Des images éclatantes


- Dalle LED Full HD
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles 1000 cd/m²

Longévité et fiabilité

- Châssis métal plus de robustesse et une meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7
- Pas de maintenance requise
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle

- VGA - HDMI - BNC
- Affichage des sources RGB analogique et numérique
- Sonde de luminosité



+ Haute luminosité > 1000 cd/m²
+ Idéal pour les vitrines
+ Contrastes améliorés
+ Robuste & résistant
+ Châssis métal
+ Utilisation 24/7
+ Option Android

www.ipure.eu

T. +33 (0)4.22.46.13.06 - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Affichage Dynamique | Ecran Haute Luminosité


H-DID 32"





	H-DID 32
DALLES	
Taille	32"
Technologie d'affichage	LCD Back Light Unit LED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions
Luminosité	1000 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1300:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Durée de vie	50 000 heures
VIDÉO	
Système vidéo	480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080P 4K 30Hz, 4K 60Hz
AUDIO	
Haut-parleurs	2 x 10 W
E/S PORTS	
Entrée HDMI	1 x HDMI
Entrée VGA	1 x VGA
Entrée BNC	1 x BNC
FONCTIONS	
Android	Option
Wi-Fi	Option
Anti-marquage de dalle	Oui
Affichage Paysage / Portrait	Oui
Wake on HDMI	Oui
3D Combo filter	Oui
Plug & Play	Oui
ALIMENTATION	
Alimentation	AC 100~240 V
Consommation Marche / Veille	< 110 W / < 2 W
DIVERS	
Certifications	CE, ROHS,
Montage mural	VESA 200
Télécommande	Oui
Châssis	Métal

Affichage Dynamique | Ecran Haute Luminosité

Professional Display Solutions







www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : **ISE SAS** - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE