

H-DID 32''

Ecran Haute Luminosité

Des images éclatantes

- Dalle LED Full HD
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles 1000 cd/m²

Longévité et fiabilité

- Châssis métal plus de robustesse et une meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7
- Pas de maintenance requise
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle

- VGA - HDMI - BNC
- Affichage des sources RGB analogique et numérique
- Sonde de luminosité



- + Haute luminosité > 1000 cd/m²
- + Idéal pour les vitrines
- + Contrastes améliorés
- + Robuste & résistant
- + Châssis métal
- + Utilisation 24/7
- + Option Android



www.ipure.eu

T. +33 (0)4.22.46.13.06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

H-DID 32"



H-DID 32

DALLES

Taille	32"
Technologie d'affichage	LCD Back Light Unit LED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions
Luminosité	1000 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1300:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Durée de vie	50 000 heures

VIDÉO

Système vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080P 4K 30Hz, 4K 60Hz
---------------	--

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 10 W
---------------	----------

E/S PORTS

Entrée HDMI	1 x HDMI
Entrée VGA	1 x VGA
Entrée BNC	1 x BNC

FONCTIONS

Android	Option
Wi-Fi	Option
Anti-marquage de dalle	Oui
Affichage Paysage / Portrait	Oui
Wake on HDMI	Oui
3D Combo filter	Oui
Plug & Play	Oui

ALIMENTATION



Alimentation	AC 100~240 V
Consommation Marche / Veille	< 110 W / < 2 W

DIVERS


Certifications	CE, ROHS
Montage mural	VESA 200 x 200
Télécommande	Oui
Châssis	Métal
Température d'utilisation	-10°/+50° C
Conditions d'humidité	- 10% à 90%
Poids net/brut	12 Kg/17 Kg

Affichage Dynamique | Ecran Haute Luminosité

Professional Display Solutions



www.ipure.eu



T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

