

série **DID** 55"

Bloc moniteur pour mur d'images

Des images éclatantes


- Dalle LED Full HD 1080p
- Profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angle de vue extra large de 178° x 178°
- Bordures ultra-fines

Haute résistance au public



- Châssis métal, plus de robustesse & meilleure dissipation thermique
- Usage certifié 24/7
- Garantie 2 ans

Connectique professionnelle

- Tous les avantages du numérique Full HD, grâce aux entrées HDMI DVI
- Affichage des sources RGB analogique et numérique
- Affichage sur le mur entier par Display Port, pas besoin de splitter externe !



- + Distance bord à bord 3,5 mm
- + Full HD
- + Haute luminosité
- + Robuste et résistant
- + Supports d'intégration variés




www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Adresse : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

Affichage Dynamique | Mur d'images

DID 55"



DALLES

Taille (diagonale)	55"
Technologie d'affichage	LCD Back Light Unit LED
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 millions
Luminosité	500 cd / m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	4000 :1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	8 ms
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz

VIDÉO

Format Vidéo	NTSC/PAL auto detect
Fréquence	NTSC: 15750Hz ± 500Hz / 60Hz - PAL: 15625Hz ± 500Hz / 50Hz

AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

E/S PORTS

RJ45 input	1 x RJ45 RS-232 IN
RJ45 output	1 x RJ45 for RS-232 OUT
VGA input	1 x VGA (15 pin D-Sub)
DVI-D input	1 x DVI-D
HDMI input	2 x HDMI
DP In / Out	1 x DP IN/OUT

FONCTIONS




3D Comb-filter	Oui
3D De-interlaced	Oui
Verrouillage OSD	Oui
Télécommande IR	Oui

ALIMENTATION

Condition d'utilisation	5°C / 40°C
Condition de stockage	20% - 90%
Châssis métal	Oui
Consommation	< 150 W
Alimentation	110~240V AC

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, LVD
Distance bord à bord (Bezel)	3,5 mm
Vesa	600x400
Poids Net	32 Kg
Dimensions	1213,5 x 684,3 x 118 mm



DID 55"



APERCU DE CONFIGURATION POUR MUR D'IMAGES

(en mm)


2x2 paysage



2427

1369


2x3 paysage



3640.5

1369


3x3 paysage



3640.5

2052.9


3x1 portrait



1213.5

2052.9

3x4 paysage



4854

2052.9

4x1 portrait



1213.5

2637.2

www.ipure.eu

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - contact@ipure.eu

Adresse : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE