## Affichage Dynamique | Ecran Media Player



# PV 55 4K

## Moniteur avec Média Player intégré

### Des images éclatantes

- Dalle LED 4K
- Luminosité et profondeur des couleurs exceptionnelles
- Angles de visions extra larges

### Média player intégré

- Lecteur USB
- Diffusez tous types de contenus
- Très grand nombre de formats supportés

### Mode professionnel

- Verrouillage des touches et des menus
- Démarrage sur source pré-selectionnée
- Clonage des paramètres via USB
- Programmation heures de démarrage & d'extinction
- Mode passif, piloté & activé par le système de diffusion

3840 x 2160





16/9



300 cd/m<sup>2</sup>



178°/178°











- + Usage 24h/7j 50 000 h
- + Angles de visions extra larges
- + Diffusez tous types de media
- + Adaptateurs inclus BNC et DVI
- + Mode professionnel







### PV 55 4K

DALLES	
Taille (diagonale)	55" - 138.7 cm
Technologie d'affichage	LCD BackLight Unit LED Anti-Glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	> 16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h*
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1400:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	6 ms
Taille image visible (L x H)	1225 x 696 mm
VIDÉO	

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Système anti-brulûre de dalle	Oui

Haut-parleurs 2 x 8W

Entrées Audio	$I \times RCA (L/R)$
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	I x RCA
Entrées DVI / HDMI	4 x HDMI 1.3
Entrée Component	I x YPbPr/YCbCr
Entrée VGA	Non
Media Player USB	Oui x 2
Adaptateurs inclus	BNC et DVI
Sorties Audio	l x StéréoJack 3.5 out

Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage menu	Oui
Mode iPRO	Oui

Alimentation	Interne, AC 100~260 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 110 W / < 0.5 W

RoHS, CE, FCC ClassB	
1241 x 784.1 x 80 mm	
VESA 400×200	
Oui	
12.5 kg / 14.5 kg	
Oui	
	1241 x 784.1 x 80 mm VESA 400x200 Oui 12.5 kg / 14.5 kg















