

SM 24

Moniteur Professionnel 24/7

- Ecran LED
- Entrée VGA HDMI
- Dalle Full HD, parfait pour la vidéo & bureautique
- Angle de vision extralarge
- Couleurs parfaitement restituées
- HP intégré 2 x 2W

Ergonomie

- Bordures fines & régulières pour utilisation multi-écrans
- Compatible à la norme de montage VESA
- Pied réglable en hauteur en option

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour une utilisation professionnelle, multimédia et bureautique.



- + 50 000 heures
- + Utilisation 24/7
- + Dalle Full HD
- + Fiable + HDMI + VGA
- + 3D combo filter
- + Alimentation interne
- + Support VESA



SM 24



SM 24
Réf. 1959

DALLES

Taille (diagonale)	24"
Technologie d'affichage	LCD Hard-coating (3H), Backlight LED 178° / 178°
Angles de vision	
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Taille image visible (L x H)	521,28 x 293,22 mm

VIDÉO

Détection format	Oui
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui

AUDIO

Haut-parleurs	2x2W
---------------	------

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin 0,7 V pp à 75 Ohms
Sorties Vidéo	-
Sorties Audio	Non

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Verrouillage clavier	Oui
Anti-marquage de dalle	Non

ALIMENTATION

Alimentation	Interne AC 100-240V
Consommation Marche / Veille	< 30 W / < 0,5 W

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC
Dalle tactile	Non
Dimensions	561 x 399 x 220 mm
Montage mural	VESA 100
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	4,4 kg / 5,3 kg



Moniteur Multimédia : SM 24

